

OSBURN 900



| OBJ. KÓD | PRODUKT | CENA |
|----------|---|-----------|
| OB00920 | Krbová kamna Osburn 900 - klika vpravo S černými dvířky a černými litinovými nožičkami | 24 152 Kč |

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | | |
|---------|---|----------|
| AC01331 | Adaptér přívodu venkovního vzduchu | 2 021 Kč |
| AC02052 | Přídavný ventilátor - výkon 100CFM | 5 962 Kč |
| AC02090 | Flexibilní hadice pro přívod venkovního vzduchu | 808 Kč |
| AC05530 | Termodisk pro automatické spuštění ventilátoru | 1 011 Kč |
| AC01318 | Mřížka ohniště | 2 021 Kč |

VLASTNOSTI

| | |
|---------------------------|-------------|
| Jmenovitý výkon | 6 - 9kW |
| Maximální výkon | 11kW |
| Doba přikládání | 5 hodin |
| Váha | 122 kg |
| Vnější rozměry v mm V/Š/H | 653/581/557 |
| Velikost kouřovodu | 150 mm |
| Maximální délka polena | 425mm |



SOHO



| OBJ. KÓD | PRODUKT | CENA |
|----------|--|-----------|
| OB01521 | Krbová kamna SOHO - klika vpravo V základní ceně bez bočních panelů | 31 327 Kč |

NUTNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | | |
|---------|------------------------------------|----------|
| AC01368 | Dvoustranný podstavec s popelníkem | 5 962 Kč |
| AC01369 | Standardní podstavec s popelníkem | 5 659 Kč |
| AC01371 | Boční panely - černý plech | 1 819 Kč |
| AC01372 | Boční panely - krémový smalt | 3 840 Kč |
| AC01373 | Boční panely - červený smalt | 3 840 Kč |

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | | |
|---------|---|----------|
| AC01010 | Přídavný ventilátor - výkon 130CFM | 4 649 Kč |
| AC02090 | Flexibilní hadice pro přívod venkovního vzduchu | 808 Kč |
| AC05530 | Termodisk pro automatické spuštění ventilátoru | 1 011 Kč |



VLASTNOSTI

| | |
|---------------------------|-------------|
| Jmenovitý výkon | 10kW |
| Maximální výkon | 14kW |
| Doba přikládání | 6 - 8 hodin |
| Váha | 150 kg |
| Vnější rozměry v mm V/Š/H | 836/723/538 |
| Velikost kouřovodu | 150 mm |
| Maximální délka polena | 430mm |

OSBURN 1600



| OBJ. KÓD | PRODUKT | CENA |
|----------|--|-----------|
| OB01614 | Krbová kamna Osburn 1600 - klika vpravo Nutno přidat podstavec nebo nožičky a rámeček dveří | 30 519 Kč |

NUTNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | | |
|---------|--|----------|
| OA10230 | Černý litinový rámeček dveří | 2 425 Kč |
| OA10232 | Pozlacený litinový rámeček dveří | 6 872 Kč |
| OA10234 | Litinový rámeček v provedení - broušený nikl | 6 872 Kč |
| OA10200 | Černé litinové nožičky s popelníkovým systémem | 3 941 Kč |
| OA10205 | Pozlacené litinové nožičky s popelníkovým systémem | 8 489 Kč |
| OA10207 | Litinové nožičky s popelníkovým systémem - broušený nikl | 8 489 Kč |
| OA10215 | Podstavec s popelníkovým systémem | 5 255 Kč |

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | | |
|---------|---|----------|
| AC02090 | Flexibilní hadice pro přívod venkovního vzduchu | 808 Kč |
| OA10362 | Přídavný ventilátor - výkon 130CFM | 5 962 Kč |



VLASTNOSTI

| | |
|---------------------------|-------------|
| Jmenovitý výkon | 10 - 13kW |
| Maximální výkon | 19kW |
| Doba přikládání | 8 hodin |
| Váha | 160 kg |
| Vnější rozměry v mm V/Š/H | 824/635/674 |
| Velikost kouřovodu | 150 mm |
| Maximální délka polena | 457mm |



| OBJ. KÓD | PRODUKT | CENA |
|----------|--|-----------|
| OB02012 | Krbová kamna Osburn 2000 - klika vpravo Nutno přidat podstavec nebo nožičky a rámeček dveří | 35 370 Kč |

NUTNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | | |
|---------|---|----------|
| OA10220 | Černý litinový rámeček dveří | 2 425 Kč |
| OA10222 | Pozlacený litinový rámeček dveří | 6 872 Kč |
| OA10224 | Litinový rámeček v provedení - broušený nikel | 6 872 Kč |
| OA10225 | Podstavec s popelníkovým systémem | 5 760 Kč |
| OA10226 | Černé litinové nožičky s popelníkovým systémem | 4 649 Kč |
| OA10227 | Pozlacené litinové nožičky s popelníkovým systémem | 9 600 Kč |
| OA10228 | Litinové nožičky s popelníkovým systémem - broušený nikel | 9 600 Kč |

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | | |
|---------|---|----------|
| AC01010 | Přídavný ventilátor - výkon 130CFM | 5 962 Kč |
| AC01315 | Mřížka topeniště | 2 425 Kč |
| AC02090 | Flexibilní hadice pro přívod venkovního vzduchu | 808 Kč |
| AC05530 | Termodisk pro automatické spuštění ventilátoru | 1 011 Kč |
| AC01316 | Sada pro přívod venkovního vzduchu (k nožičkám) | 2 148 Kč |

VLASTNOSTI

| | |
|---------------------------|-------------|
| Jmenovitý výkon | 13 - 16kW |
| Maximální výkon | 22kW |
| Doba přikládání | 8 hodin |
| Váha | 174 kg |
| Vnější rozměry v mm V/Š/H | 883/686/682 |
| Velikost kouřovodu | 150 mm |
| Maximální délka polena | 508 mm |



OSBURN 2200



| OBJ. KÓD | PRODUKT | CENA |
|----------|---|-----------|
| OB02213 | Krbová kamna Osburn 2200 - klika vpravo Doporučujeme přidat rám dveří, lištu a vrchní mřížku | 45 071 Kč |

NUTNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | | |
|---------|--|----------|
| OA10140 | Černý rámeček dveří | 2 021 Kč |
| OA10145 | Zlatý rámeček dveří | 5 457 Kč |
| OA10150 | Rámeček dveří z broušeného niklu | 5 457 Kč |
| OA10100 | Lišta a vrchní mřížka - černá | 1 920 Kč |
| OA10105 | Lišta a vrchní mřížka zlatá | 3 941 Kč |
| OA10107 | Lišta a vrchní mřížka - broušený nikel | 3 941 Kč |

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | | |
|---------|---|----------|
| AC02090 | Flexibilní hadice pro přívod venkovního vzduchu | 808 Kč |
| OA11367 | Přídavný ventilátor - výkon 130CFM | 5 962 Kč |



VLASTNOSTI

| | |
|---------------------------|--------------|
| Jmenovitý výkon | 13 - 16kW |
| Maximální výkon | 22kW |
| Doba přikládání | 8 - 12 hodin |
| Váha | 180 kg |
| Vnější rozměry v mm V/Š/H | 815/660/666 |
| Velikost kouřovodu | 150 mm |
| Maximální délka polena | 457 mm |

MATRIX



| OBJ. KÓD | PRODUKT | CENA |
|----------|---|-----------|
| OB02024 | Krbová kamna MATRIX - klika vlevo s možností otočení Bez bočních panelů. Ventilátor je součástí krbových kamen | 58 208 Kč |

NUTNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | | |
|---------|-------------------------------|-----------|
| OA10700 | Boční panely z černého plechu | 32 843 Kč |
| OA10701 | Boční panely z mastku | 17 180 Kč |

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | | |
|---------|---|----------|
| AC01315 | Mřížka topeniště | 2 425 Kč |
| AC02090 | Flexibilní hadice pro přívod venkovního vzduchu | 808 Kč |



VLASTNOSTI

| | |
|---------------------------|--------------|
| Jmenovitý výkon | 13 - 16kW |
| Maximální výkon | 22kW |
| Doba přikládání | 8 - 12 hodin |
| Váha | 244 kg |
| Vnější rozměry v mm V/Š/H | 935/689/688 |
| Velikost kouřovodu | 150 mm |
| Maximální délka polena | 508 mm |

MATRIX INSERT



| OBJ. KÓD | PRODUKT | CENA |
|----------|--|-----------|
| OB02025 | Krbová vložka MATRIX - klika vlevo s možností otočení Kompletní vložka včetně automatického ventilátoru | 47 294 Kč |

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | | |
|---------|--|----------|
| AC01315 | Mřížka topeniště | 2 425 Kč |
| AC01322 | Krycí plech čelního opláštění | 2 021 Kč |
| AC01323 | Obvodový rám vložky pro usazení do obestavby | 1 718 Kč |
| OA10370 | Zero-Clearance kit | 8 728 Kč |



VLASTNOSTI

| | |
|---------------------------|--------------|
| Jmenovitý výkon | 13 - 16kW |
| Maximální výkon | 22kW |
| Doba přikládání | 9 - 12 hodin |
| Váha | 217 kg |
| Vnější rozměry v mm V/Š/H | 638/918/586 |
| Velikost kouřovodu | 150 mm |
| Maximální délka polena | 508 mm |

OSBURN 2200 INSERT



| OBJ. KÓD | PRODUKT | CENA |
|----------|--|-----------|
| OB02202 | Krbová kamna Osburn 2200 - klika vpravo Nutno přidat rám dveří, doporučujeme vnější opláštění s lištou Součástí vložky je automatický ventilátor | 43 050 Kč |

NUTNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | | |
|---------|----------------------------------|----------|
| OA10140 | Černý rámeček dveří | 2 021 Kč |
| OA10145 | Zlatý rámeček dveří | 5 457 Kč |
| OA10150 | Rámeček dveří z broušeného niklu | 5 457 Kč |

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | | |
|---------|--|----------|
| OA10120 | Vnější opláštění vložky - 736 mm x 1117 mm | 3 032 Kč |
| OA10121 | Mosazná sada lišt vnějšího opláštění (736 mm x 1117 mm) | 1 920 Kč |
| OA10122 | Černá sada lišt vnějšího opláštění (736 mm x 1117 mm) | 1 920 Kč |
| OA10123 | Sada lišt vnějšího opláštění z br. niklu(736 mm x 1117 mm) | 1 920 Kč |

VLASTNOSTI

| | |
|---------------------------|-------------|
| Jmenovitý výkon | 13 - 16kW |
| Maximální výkon | 22kW |
| Doba přikládání | 9 hodin |
| Váha | 201 kg |
| Vnější rozměry v mm V/Š/H | 586/834/720 |
| Velikost kouřovodu | 150 mm |
| Maximální délka polena | 457 mm |





| OBJ. KÓD | PRODUKT | CENA |
|----------|--|-----------|
| OB04005 | Krb Osburn Stratford - křídlové dveře Nutné doplnit o rámeček dveří a sadu žaluzií Součástí krbu je automatický ventilátor | 67 101 Kč |

NUTNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | | |
|---------|----------------------------------|-----------|
| OA10600 | Černý rámeček dveří | 4 548 Kč |
| OA10601 | Zlatý rámeček dveří | 10 005 Kč |
| OA10602 | Rámeček dveří z broušeného niklu | 10 005 Kč |
| OA10604 | Černá sada žaluzií | 2 223 Kč |
| OA10605 | Zlatá sada žaluzií | 6 265 Kč |
| OA10606 | Niklová sada žaluzií | 6 265 Kč |

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | | |
|---------|---------------------------------|----------|
| AC01308 | Mřížka topeniště | 2 425 Kč |
| AC01309 | Sada pro rozvod horkého vzduchu | 4 952 Kč |

VLASTNOSTI

| | |
|---------------------------|--------------|
| Jmenovitý výkon | 16kW |
| Maximální výkon | 22kW |
| Doba přikládání | 8 hodin |
| Váha | 189 kg |
| Vnější rozměry v mm V/Š/H | 966/1099/666 |
| Velikost kouřovodu | 150 mm |
| Maximální délka polena | 508 mm |



Solution 1.3

enerzone

More than just
a heating solution



| OBJ. KÓD | PRODUKT | CENA |
|----------|--|-----------|
| EB00023 | Krbová kamna Solution 1.3 - klika vlevo Nutno přidat podstavec nebo nožičky a rámeček dveří | 17 180 Kč |

NUTNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | | |
|---------|--|----------|
| AC01244 | Černý litinový rámeček dveří | 2 931 Kč |
| AC01245 | Pozlacený litinový rámeček dveří | 7 680 Kč |
| AC01246 | Litinový rámeček v provedení - broušený nikl | 7 680 Kč |
| AC01135 | Podstavec | 4 143 Kč |
| AC01150 | Černé nožičky | 3 133 Kč |

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | | |
|---------|---|----------|
| AC01010 | Přídavný ventilátor - výkon 130CFM | 5 962 Kč |
| AC01318 | Mřížka topeniště | 2 021 Kč |
| AC01331 | Sada pro přívod venkovního vzduchu | 2 021 Kč |
| AC01361 | Vrchní deska AIRMATE | 1 314 Kč |
| AC02090 | Flexibilní hadice pro přívod venkovního vzduchu | 808 Kč |



VLASTNOSTI

| | |
|---------------------------|-------------|
| Jmenovitý výkon | 6 - 9kW |
| Maximální výkon | 11kW |
| Doba přikládání | 5 hodin |
| Váha | 126 kg |
| Vnější rozměry v mm V/Š/H | 678/572/565 |
| Velikost kouřovodu | 150 mm |
| Maximální délka polena | 425mm |

Solution 1.6

enerzone

More than just
a heating solution



| OBJ. KÓD | PRODUKT | CENA |
|----------|--|-----------|
| EB00024 | Krbová kamna Solution 1.6 - klika vlevo Nutno přidat podstavec nebo nožičky a rámeček dveří | 24 051 Kč |

NUTNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | | |
|---------|---|----------|
| AC01244 | Černý litinový rámeček dveří | 2 931 Kč |
| AC01245 | Pozlacený litinový rámeček dveří | 7 680 Kč |
| AC01246 | Litinový rámeček v provedení - broušený nikel | 7 680 Kč |
| AC01344 | Podstavec s popelníkem | 4 952 Kč |
| AC01346 | Černé nožičky s popelníkovým systémem | 3 133 Kč |

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | | |
|---------|---|----------|
| AC01010 | Přídavný ventilátor - výkon 130CFM | 4 649 Kč |
| AC01342 | Mřížka topeniště | 2 425 Kč |
| AC01348 | Sada pro přívod venkovního vzduchu (k nožičkám) | 2 223 Kč |
| AC01362 | Air mate | 1 516 Kč |
| AC02090 | Flexibilní hadice pro přívod venkovního vzduchu | 808 Kč |
| AC05530 | Termodisk pro automatické spuštění ventilátoru | 1 011 Kč |

VLASTNOSTI

| | |
|---------------------------|-------------|
| Jmenovitý výkon | 8 - 11kW |
| Maximální výkon | 16kW |
| Doba přikládání | 8 hodin |
| Váha | 150 kg |
| Vnější rozměry v mm V/Š/H | 783/594/600 |
| Velikost kouřovodu | 150 mm |
| Maximální délka polena | 425mm |



Solution 2.3



| OBJ. KÓD | PRODUKT | CENA |
|----------|--|-----------|
| EB00026 | Krbová kamna Solution 2.3 - klika vlevo Nutno přidat podstavec nebo nožičky a rámeček dveří | 33 955 Kč |

NUTNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | | |
|---------|---|----------|
| AC01250 | Černý litinový rámeček dveří | 3 234 Kč |
| AC01252 | Pozlacený litinový rámeček dveří | 8 792 Kč |
| AC01254 | Litinový rámeček v provedení - broušený nikel | 8 792 Kč |
| AC01125 | Podstavec s popelníkem | 5 760 Kč |
| AC01206 | Černé litinové nožičky s popelníkovým systémem | 4 548 Kč |
| AC01207 | Pozlacené litinové nožičky s popelníkovým systémem | 9 904 Kč |
| AC01208 | Litinové nožičky s popelníkovým systémem - broušený nikel | 9 904 Kč |

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | | |
|---------|---|----------|
| AC01010 | Přídavný ventilátor - výkon 130CFM | 5 962 Kč |
| AC01231 | Vrchní deska AIRMATE | 1 516 Kč |
| AC02090 | Sada pro přívod venkovního vzduchu (k nožičkám) | 808 Kč |
| AC05530 | Termodisk pro automatické spuštění ventilátoru | 1 011 Kč |
| AC01315 | Mřížka topeniště | 2 104 Kč |



VLASTNOSTI

| | |
|---------------------------|-------------|
| Jmenovitý výkon | 13 - 16kW |
| Maximální výkon | 22kW |
| Doba přikládání | 8-12 hodin |
| Váha | 175 kg |
| Vnější rozměry v mm V/Š/H | 854/660/712 |
| Velikost kouřovodu | 150 mm |
| Maximální délka polena | 508 mm |

Uvedené ceny jsou bez DPH

Distributor si vyhrazuje právo na změnu ceníku

Solution 3.4



| OBJ. KÓD | PRODUKT | CENA |
|----------|---|-----------|
| EB00031 | Krbová kamna Solution 3.4 - klika vlevo Nutno přidat rámeček dveří | 57 602 Kč |

NUTNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | | |
|---------|--|----------|
| AC01250 | Černý litinový rámeček dveří | 3 234 Kč |
| AC01252 | Pozlacený litinový rámeček dveří | 8 792 Kč |
| AC01254 | Litinový rámeček v provedení - broušený nikl | 8 792 Kč |

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | | |
|---------|--|----------|
| AC01010 | Přídavný ventilátor - výkon 130CFM | 5 962 Kč |
| AC05530 | Termodisk pro automatické spuštění ventilátoru | 1 011 Kč |

VLASTNOSTI

| | |
|---------------------------|-------------|
| Jmenovitý výkon | 21kW |
| Maximální výkon | 26kW |
| Doba přikládání | 12-14 hodin |
| Váha | 255 kg |
| Vnější rozměry v mm V/Š/H | 892/710/773 |
| Velikost kouřovodu | 150 mm |
| Maximální délka polena | 558 mm |



Destination 1.6



| OBJ. KÓD | PRODUKT | CENA |
|----------|---|-----------|
| EB00034 | Krb. kamna Destination 1.6 - klika vpravo V základní ceně bez bočních panelů | 34 157 Kč |

NUTNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | | |
|---------|-------------------------------|----------|
| AC01365 | Boční panely - černý plech | 3 133 Kč |
| AC01366 | Boční panely - nerezový plech | 5 760 Kč |
| AC01367 | Boční panely - červený smalt | 6 063 Kč |

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | | |
|---------|---|----------|
| AC01010 | Přídavný ventilátor 130 CFM | 4 649 Kč |
| AC02090 | Flexibilní hadice pro přívod venkovního vzduchu | 808 Kč |
| AC05530 | Termodisk pro automatické spuštění ventilátoru | 1 011 Kč |

VLASTNOSTI

| | |
|---------------------------|-------------|
| Jmenovitý výkon | 10kW |
| Maximální výkon | 14kW |
| Doba přikládání | 6 - 8 hodin |
| Váha | 162 kg |
| Vnější rozměry v mm V/Š/H | 834/662/551 |
| Velikost kouřovodu | 150 mm |
| Maximální délka polena | 430 |



Destination 2.3

enerzone

More than just
a heating solution



| OBJ. KÓD | PRODUKT | CENA |
|----------|---|-----------|
| EB00027 | Krb. kamna Destination 2.3 - klika vlevo s možností otočení V základní ceně bez bočních panelů | 53 964 Kč |

NUTNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | | |
|---------|----------------------------------|----------|
| AC01328 | Boční panely z černého plechu | 4 750 Kč |
| AC01329 | Boční panely z nerezového plechu | 7 983 Kč |

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | | |
|---------|---|----------|
| AC01315 | Mřížka topeniště | 2 425 Kč |
| AC02090 | Flexibilní hadice pro přívod venkovního vzduchu | 808 Kč |

VLASTNOSTI

| | |
|---------------------------|--------------|
| Jmenovitý výkon | 13 - 16kW |
| Maximální výkon | 22kW |
| Doba přikládání | 9 - 12 hodin |
| Váha | 243 kg |
| Vnější rozměry v mm V/Š/H | 726/648/951 |
| Velikost kouřovodu | 150 mm |
| Maximální délka polena | 508 mm |



Uvedené ceny jsou bez DPH

Distributor si vyhrazuje právo na změnu ceníku

Destination 1.5-INSERT



| OBJ. KÓD | PRODUKT | CENA |
|----------|--|-----------|
| EB00033 | Krb. vložka Destination 1.5 - klika vlevo s možností otočení Krbová vložka včetně obvodového rámu | 32 742 Kč |

NUTNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | | |
|---------|---|----------|
| AC01352 | Přední lišta bez ventilátoru | 1 920 Kč |
| AC01354 | Spodní deska včetně nízko profilového ventilátoru | 9 904 Kč |

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | | |
|---------|--|----------|
| AC01355 | 29"x44" krycí zadní plech pro plechování bez ventilátoru | 1 718 Kč |
|---------|--|----------|



VLASTNOSTI

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Jmenovitý výkon | 8kW |
| Maximální výkon | 16kW |
| Doba přikládání | 6 - 8 hodin |
| Váha | 145 kg |
| Účinnost | 81% |
| Vnější rozměry v mm V/Š/H | 557-638/848/450 |
| Velikost kouřovodu | 150 mm |
| Maximální délka polena | 485 mm |

Destination 2.3 INSERT



| OBJ. KÓD | PRODUKT | CENA |
|----------|---|-----------|
| EB00029 | Krb. vložka Destination 2.3 - klika vlevo s možností otočení Kompletní vložka včetně automatického ventilátoru | 46 385 Kč |

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | | |
|---------|--|----------|
| AC01315 | Mřížka topeniště | 2 425 Kč |
| AC01322 | Krycí plech čelního opláštění | 2 021 Kč |
| AC01323 | Obvodový rám vložky pro usazení do obestavby | 1 617 Kč |
| OA10370 | Zero-Clearance kit | 4 524 Kč |



VLASTNOSTI

| | |
|---------------------------|--------------|
| Jmenovitý výkon | 13 - 16kW |
| Maximální výkon | 22kW |
| Doba přikládání | 9 - 12 hodin |
| Váha | 223 kg |
| Vnější rozměry v mm V/Š/H | 639/914/582 |
| Velikost kouřovodu | 150 mm |
| Maximální délka polena | 508 mm |

VALCOURT FP12 MUNDO

Valcourt
The Fireplace of Your Dreams

| OBJ. KÓD | PRODUKT | CENA |
|----------|------------------------|-----------|
| FP12 | Krbová vložka Valcourt | 69 122 Kč |

NUTNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | | |
|---------|---|----------|
| AC01389 | KIT pro distribuci horkého vzduchu - moderní styl | 9 701 Kč |
|---------|---|----------|

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | | |
|----------|-------------------------------------|----------|
| AC01364 | Mřížka topeniště | 2 425 Kč |
| VA10FL02 | Zakončovací lišta - metalicky černá | 1 920 Kč |

VLASTNOSTI

| | |
|---------------------------|--------------|
| Jmenovitý výkon | 16kW |
| Maximální výkon | 22kW |
| Doba přikládání | 8 hodin |
| Váha | 195 kg |
| Vnější rozměry v mm V/Š/H | 1198/959/703 |
| Velikost kouřovodu | 150 mm |
| Maximální délka polena | 500 mm |



| OBJ. KÓD | PRODUKT | CENA |
|----------|---|-----------|
| DF02005 | Teplovzdušný zplynovací kotel TUNDRA včetně ventilátoru | 75 792 Kč |

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | | |
|---------|--------------------------------------|----------|
| AC01390 | Kartonový vzduchový filtr | 1 213 Kč |
| AC01391 | Omyvatelný hliníkový vzduchový filtr | |
| AC05558 | Nástěnný digitální termostat | |

VLASTNOSTI

| | |
|---------------------------|------------------|
| Jmenovitý výkon | 28kW |
| Váha | 268 kg |
| Maximální délka polena | 560 mm |
| Vnější rozměry v mm V/Š/H | 1046/667/1252 mm |
| Velikost kouřovodu | 200 mm |
| Spotřeba paliva | 5kg/hod |

